

# OSŁONY WERANDOWE

Segmentowe / Zwijane / ZIP



DRAGON



DRAGON



Podwieszana osłona ze swobodnie falującym poszyciem przypominająca pergolę rzymską. Dopracowany mechanizm składania manualnego zapewnia przyjemne, płynne działanie oraz montaż w miejscach bez zasilania. Możliwość dostosowania rozstawu prowadnic pozwala na montaż do istniejących konstrukcji.


# Veranda SUN

**TYP WERANDY** Segmentowa pozioma zsuwana manualnie

**SZEROKOŚĆ** 100-460cm 200-600cm Poszycie szerzej o max 50cm na stronę

**WYSIĘG** 100-700cm (profile nośne 80x80mm)


**TKANINY** akrylowe Dickson / Recasens / Folie zbrojone PVC / Serge Ferrari P502 / Serge Ferrari W96



## PROSTE STEROWANIE

Sterowanie liną w pętli. Pociągając w jedną lub w drugą stronę składasz i rozkładasz tkaninę. Linę mocujesz w knadze by zablokować wybraną pozycję.

Łatwa i szybka instalacja. Umożliwia zadaszenie miejsc z dala od źródeł prądu.



## NIERDZEWNE ZAWIESIA

Wytrzymałe i trwałe zawiesia ze stali nierdzewnej.

## PLYNNY RUCH

Koła z łożyskami kulowymi z podwójnym uszczelnieniem zapewniają cichą i niezawodną pracę wózków na lata.

## ODPROWADZENIE WODY

Przechylenie poprzeczek poszycia kieruje wodę na wybraną stronę.

## DASZEK ZE STALI OCYNKOWANEJ

Oslania złożoną tkaninę przed zabrudzeniem (daszek tylko pomiędzy prowadnicami)

## MONTAŻ PODWIESZANY



## ROZSTAW PROWADNIC

nie musi pokrywać się z szerokością poszycia co zwiększa możliwości montażu



## STEROWANIE MANUALNE

Liną w pętli  
(podobnie jak w roletach okiennych)

## KOLORY LAKIERU STANDARDOWE

ANTRACYT  
DB703 STRUKTURA

ANTRACYT  
RAL7016 MAT

BIAŁY  
RAL9016 SATYNA

## KOLORY LAKIERU NA ZAMÓWIENIE z dłuższym czasem produkcji (PALETA RAL K7: MAT/SATYNA)







Podwieszana osłona ze swobodnie falującym poszyciem przypominająca pergolę rzymską. Składana przy pomocy komfortowego napędu elektrycznego z opcją podłączenia automatyki pogodowej i sterowania z aplikacji telefonu. Możliwość dostosowania rozstawu prowadnic pozwala na montaż do istniejących konstrukcji.

# Veranda SKY

**TYP WERANDY** Segmentowa pozioma zsuwana elektrycznie

**SZEROKOŚĆ** 100-460cm 200-600cm Poszycie szerzej o max 50cm na stronę


**WYSIĘG** 100-460cm (profile nośne 80x80mm)

**TKANINY** Folie zbrojone PVC / Serge Ferrari P502 / Serge Ferrari W96



## NAPĘD ELEKTRYCZNY

Veranda SKY wyposażona jest w prowadnicę z ukrytym pasem zbrojonym co pozwala na sterowanie przy pomocy napędu elektrycznego. Silnik znajduje się wewnątrz jednej z belek konstrukcji.



## NIERDZEWNE ZAWIESIA

Wytrzymałe i trwałe zawiesia ze stali nierdzewnej.

## PLYNNY RUCH

Koła z łożyskami kulowymi z podwójnym uszczelnieniem zapewniają cichą i niezawodną pracę wózków na lata.

## ODPROWADZENIE WODY

Tkanina uszyta w rąby kieruje wodę na wybraną stronę.

## DASZEK ZE STALI OCYNKOWANEJ

Oslania złożoną tkaninę przed zabrudzeniem (daszek tylko pomiędzy prowadnicami)

## MONTAŻ PODWIESZANY



## ROZSTAW PROWADNIC

nie musi pokrywać się z szerokością poszycia co zwiększa możliwości montażu



**STEROWANIE Z APLIKACJI W TELEFONIE**



**STEROWANIE PILOTEM PRZEŁĄCZNIKIEM SOMFY**



**AUTOMATYKA SŁOŃCA WIATRU**

## KOLORY LAKIERU STANDARDOWE

ANTRACYT DB703 STRUKTURA

ANTRACYT RAL7016 MAT

BIAŁY RAL9016 SATYNA

## KOLORY LAKIERU NA ZAMÓWIENIE z dłuższym czasem produkcji (PALETA RAL K7: MAT/SATYNA)





DRAGON



Nieszablone rozwiązanie osłonowe przewidziane nad duże poziome powierzchnie szklane lub pod konstrukcje o dużej rozpiętości. Tkanina screenowa zsuwana elektrycznie stanowi doskonałe zabezpieczenie przed słońcem. Produkt ściśle przeciwsloneczny wypełniający niszę osłon o dużej powierzchni.

# Veranda PRO

**TYP WERANDY** Segmentowa pozioma zsuwana elektrycznie

**SZEROKOŚĆ** 100-460cm 200-600cm Poszycie szerzej o max 50cm na stronę

**WYSIĘG** 100-700cm (profile nośne 140x80mm)

**TKANINY** Serge Ferrari **S86 / S92** (tkaniny screenowe/siatkowe przepuszczają wodę)

**ODPORNOŚĆ WIATROWA** Klasa 3 (wiatr do siły 6 stopni, 39-49 km/h.)



**Nierdzewne zawiesia profili**  
wyróżniają się wytrzymałością i trwałością.

**Wózki na łożyskach kulkowych**  
z podwójnym uszczelnieniem zapewniają cichą, płynną i niezawodną pracę wózków na lata.

**Odrowadzanie wody**  
Poprzez zastosowanie tkanin przepuszczalnych. Pozwala wodzie spłynąć na przeszklenie poniżej.

**DASZEK ZE STALI OCYNKOWANEJ  
ORAZ KASETA ALUMINIOWA (od dołu/tyłu)**  
Chroni zwinięte poszycie przez zabrudzeniem

**MONTAŻ PODWIESZANY LUB  
DO KONSTRUKCJI ZADASZENIA**  
na słupach narożnych na  
poziomej powierzchni



**ROZSTAW PROWADNIC**  
nie musi pokrywać się z szerokością poszycia  
co zwiększa możliwości montażu



**STEROWANIE  
Z APLIKACJI  
W TELEFONIE**



**STEROWANIE  
PILOTEM  
PRZEŁĄCZNIKIEM  
SOMFY**



**AUTOMATYKA  
SŁOŃCA  
WIATRU**

## KOLORY LAKIERU STANDARDOWE



## KOLORY LAKIERU NA ZAMÓWIENIE z dłuższym czasem produkcji (PALETA RAL K7: MAT/SATYNA)







Zwijana elektrycznie osłona typu verandowego. Tkanina markizowa zabezpieczona w kasie pozostaje dłużej czysta a napinacze gazowe w prowadnicach zapewniają jej odpowiednie napięcie. Możliwość montażu na istniejące konstrukcje pergolowe, na dachy szklane i ogrody zimowe.

# Veranda EVO

**TYP WERANDY** Zwijana pochyła elektryczna

**SZEROKOŚĆ** 100-550cm (powyżej 450cm środkowe podtrzymanie kasety )

**WYSIĘG** 100-500cm


**TKANINY** akrylowe Dickson / Recasens / Folie zbrojone PVC / Serge Ferrari P502 / W96 / S86 / S92

**ODPORNOŚĆ WIATROWA** Klasa 3 (wiatr do siły 6 stopni, 39-49 km/h.)



**KASETA ALUMINIOWA**  
Chroni zwinięte poszycie  
przez zabrudzeniem

**MONTAŻ DO KONSTRUKCJI ZADASZENIA**  
za prowadnice  
(kaseła montowana do prowadnic)



**PROWADNICE**  
**Z SIŁOWNIKAMI GAZOWYMI**  
utrzymują stałe napięcie tkaniny

**ROZSTAW PROWADNIC**  
nie musi pokrywać się z szerokością poszycia  
co zwiększa możliwości montażu



**STEROWANIE**  
Z APLIKACJI  
W TELEFONIE




**STEROWANIE**  
PILOTEM  
PRZEŁĄCZNIKIEM  
SOMFY



**AUTOMATYKA**  
SŁOŃCA  
WIATRU

**KOLORY LAKIERU STANDARDOWE**



**KOLORY LAKIERU NA ZAMÓWIENIE** z dłuższym czasem produkcji (PALETA RAL K7: MAT/SATYNA)





DRAGON



Nowoczesne rozwiązanie ZIP (czyli zamek błyskawiczny) zapewnia dodatkowe napięcie tkaniny wszczep podczas gdy siłowniki gazowe napinają ją wzdłużnie. Umocowane w ten sposób poszycie nie poddaje się podmuchom wiatru umożliwiając użytkowanie w szerokim zakresie warunków pogodowych.

# Veranda ZIP

**TYP WERANDY** Zwijana pochyla elektryczna w technologii ZIP

**SZEROKOŚĆ** 100-500cm

**WYSIĘG** 100-530cm

**TKANINY** Serge Ferrari S86 / S92

**ODPORNOŚĆ WIATROWA** Klasa 3 (wiatr do siły 6 stopni, 39-49 km/h.)



**KASETA ALUMINIOWA**  
Chroni zwinięte poszycie przez zabrudzeniem

**MONTAŻ DO KONSTRUKCJI ZADASZENIA**  
za prowadnice  
(kasetę montowaną do prowadnic)



**PROWADNICE ZIP**  
utrzymują poszycie napięte poprzecznie między prowadnicami

**ROZSTAW PROWADNIC**  
zawsze na brzegach



**STEROWANIE**  
Z APLIKACJI  
W TELEFONIE




**STEROWANIE**  
PILOTEM  
PRZEŁĄCZNIKIEM  
SOMFY



**AUTOMATYKA**  
ŚŁOŃCA  
WIATRU

## KOLORY LAKIERU STANDARDOWE



## KOLORY LAKIERU NA ZAMÓWIENIE z dłuższym czasem produkcji (PALETA RAL K7: MAT/SATYNA)





DRAGON