


...ENJOY YOUR
SMART LIFE



WIDEODOMOFONY
WSPÓŁPRACUJĄCE
ZE SMARTFONEM

SMART
4WIRE



REVIZOOM to marka wywodząca się z systemów telewizji przemysłowej, gdzie jakość obrazu, stabilność połączenia oraz bezpieczeństwo danych mają istotne znaczenie przy wyborze konkretnego rozwiązania. Produkty wideodomofonowe REVIZOOM przejmują te ważne cechy systemów CCTV oferując niezawodność działania w połączeniu z ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i nowoczesnym wyglądem. Prosta konfiguracja oraz kompatybilność elementów pozwala na wybór rozwiązania dopasowanego do potrzeb użytkownika.

MONITORY



Monitory REVIZOOM serii SMART 4WIRE to główne "centrum dowodzenia" systemu wideodomofonowego. Poza oczywistymi funkcjami komunikacji z panelami wejściowymi posiadają możliwość integracji z kamerami obserwacyjnymi CCTV, komunikację interkomową, pamięć zdarzeń z zapisem filmów z paneli wejściowych, funkcję detekcji ruchu a także przekierowanie rozmów na urządzenia mobilne.

RM-T471HD



- monitor 7" serii SMART 4WIRE, dotykowy ekran
- obsługa dwóch paneli wejściowych AHD lub PAL
- obsługa dwóch kamer CCTV AHD lub PAL
- interkom selektywny
- moduł pamięci, wbudowany czytnik kart microSD
- sterowanie furtką i bramą, regulacja czasu otwarcia
- dodatkowe wyjście informacyjne wywołania
- 3 tryby pracy: *w domu, poza domem, noc*
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść, podgląd obrazów z paneli i kamer obserwacyjnych)
- funkcje multimedialne, komunikaty głosowe

RM-T402HD



- monitor 10" serii SMART 4WIRE, dotykowy ekran
- obsługa dwóch paneli wejściowych AHD lub PAL
- obsługa dwóch kamer CCTV AHD lub PAL
- interkom selektywny
- moduł pamięci, wbudowany czytnik kart microSD
- sterowanie furtką i bramą, regulacja czasu otwarcia
- dodatkowe wyjście wideo
- 3 tryby pracy: *w domu, poza domem, noc*
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść, podgląd obrazów z paneli i kamer obserwacyjnych)
- funkcje multimedialne, komunikaty głosowe

Stacje bramowe to panele jednoabonentowe oraz 2- i 3-abonentowe. Rozdzielczość 2MPx gwarantuje wysoką jakość obrazu wyświetlanego na monitorach oraz urządzeniach mobilnych.

RC-411HD



- rozdzielczość FullHD 2MPx
- optyka szerokokątna
- doświetlenie optyki IR
- podświetlany przycisk wywołania
- montaż natynkowy, podstawa kątowna 30 stopni
- zasilanie z monitora
- wyjście NO/NC

RC-411HD-C



- rozdzielczość FullHD 2MPx
- optyka szerokokątna
- doświetlenie optyki IR
- podświetlany przycisk wywołania i tabliczka imienna
- wbudowany czytnik RFID
- 4 breloki w zestawie
- montaż natynkowy, podstawa 30°
- zasilanie z monitora
- wyjście NO/NC

RC-411HD-CK



- rozdzielczość FullHD 2MPx
- optyka szerokokątna
- doświetlenie optyki IR
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura numeryczna
- sensoryczne przyciski obsługi
- wbudowany czytnik RFID
- 4 breloki w zestawie
- montaż natynkowy, podstawa kątowna 30 stopni
- zasilanie 12V DC
- wyjście NO/NC

RC-421HD-C RC-431HD-C




- rozdzielczość FullHD 2MPx
- optyka szerokokątna
- doświetlenie optyki IR
- podświetlane przyciski wywołania i tabliczki imienne
- wbudowany czytnik RFID
- 4 breloki w zestawie
- montaż natynkowy, podstawa 30°
- zasilanie z monitora
- wyjście NO/NC


SCHEMAT IDEOWY




2 x Monitor + 2 x Panel wejściowy + 2 x Kamera CCTV



Panel 2-abonentowy + 2 x Monitor + 2 x Kamera CCTV



Panel 3-abonentowy + 3 x Panel indywidualny + 3 x Monitor



wyłączny dystrybutor: